



Emisor:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3ºC
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137
Email: i3te@i3te.com
Web: www.i3te.com

Presupuesto

Ref. : PR1310-0931

Fecha : 23/10/2013

Fecha fin validez : 25/11/2013

Código cliente : 430020

Enviar a:

AUTOMATISMOS DE CALDAS,S.L.

Señor JOSE LUIS ABUIN
C/RICARDO CAAMAÑO,13
36600 VILAGARCIA DE AROUSA

NIF: B36289304

Importes visualizados en Euros

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
*1005090 SISTEMA MONOPUNTO: Sistema con un cabezal de amplia área de marcado y con un controller compacto y de fácil uso, capaz de marcar textos fijos y variables, números seriales, fechas en diversos formatos,códigos logotipos y datamatrix. La característica principal es la posibilidad de elegir vía software el método de trabajo, tecnología de vibración o de punto controlado. Llegando a controlar en cada marcado la profundidad,velocidad y la calidad del marcado. Es óptima tanto para marcar materiales blandos:aluminio,latón y F114, así como materiales duros: acero inox y acero templado.	21%	0,00	1	0,00
*CARACTERISTICAS DEL CABEZAL: -Area de marcado: De 50 x 90 mm- -Dimensiones: 180x150x120 mm. con un peso de 3.3 Kgs. - Dotada de una punta con retroceso por muelle y de un cartucho en acero templado, que garantiza un preciso posicionado. Dicho cartucho se desplaza gracias a dos motores paso a paso que realizan el desplazamiento por un eje X y un eje Y	21%	0,00	1	0,00



Presupuesto

Ref. : PR1310-0931

Fecha : 23/10/2013

Fecha fin validez : 25/11/2013

Código cliente : 430020

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
*CONTROLLER AC 250: -Dimensiones externas de 160x220x30mm. Peso de 1.3 Kgs. -Conectado a un PC a través de Ethernet, se pueden realizar 8 programas, para posteriormente trabajar en Stand Alone. -Con un puerto USB para cargar/descargar programas. -Dotado de conector I/O para gestionar la señal de Start/Stop.	21%	0,00	1	0,00
*SOFTWARE OPERATIVO AC 250: -Con el controller conectado a un PC es posible ver exactamente lo que se va a marcar y cualquier variación del mensaje se verá automáticamente. -Creación de mensajes con fecha, textos fijos o variables,códigos. -Posibilidad de importar archivos dxf.bmp				
Sistema ADP5090 con Controller AC250	21%	4 680,00	1	4 680,00
*El precio incluye: Cabezal,Controller,Cartucho y Punta. Hay que escoger si se desea: -Punta de 3, de 6 ó de 12 mm. por puntos. -Punta de 3mm ó de 4 mm. por vibración.	21%	0,00	1	0,00
*Manual de instalación y utilización que permite su puesta en marcha. Esquemas eléctricos y normas CE				



Presupuesto

Ref. : PR1310-0931

Fecha : 23/10/2013

Fecha fin validez : 25/11/2013

Código cliente : 430020

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importes visualizados en Euros
				Importe
*GARANTIA: -Un año desde la fecha de instalación para eventuales defectos de construcción. En este periodo el fabricante, se compromete a cambiar las piezas que fueran defectuosas, franco en su almacén. La garantía no cubre desplazamientos ni gastos de viaje del personal técnico,(excepto horas de trabajo). La garantía no cubre las partes neumáticas y electrónicas(fusibles electroválvulas, etc.) y la mala utilización de la máquina no conforme al manual de instrucciones.	21%	0,00	1	0,00
*CONDICIONES COMERCIALES: -Plazo de entrega: 30 días recepción pedido. -Material situado en su almacén de Villagarcía de Arosa - Forma de pago: 30% al pedido., 30% a la entrega, resto: Giro 30 días	21%	0,00	1	0,00

Condiciones de pago:	Pago a 30 días	Importe	4 680,00
		Total IVA 21%	982,80
Forma de pago:	Giro	Total	5 662,80