



Emisor:

**i3TE i+D+i,SLU**

c/Coruña, nº2, 3ºC  
36470 Salceda de Caselas ( Pontevedra )

Teléfono: 986342209 - Fax: 986346137  
Email: i3te@i3te.com  
Web: www.i3te.com

Enviar a:

**SOLUCIONES GLOBALES DE INFORMATICA  
APLICADA, S.L.**

JOSE LUIS GARCIA RODRIGUEZ  
POLIGONO IND. A GRANXA  
EDIFICIO CIE  
RUA D, PARALELA 3, PARCELA 152  
36475 PORRIÑO

NIF: B27810001

**Presupuesto**

**Ref. : PR1503-1322**

Fecha : 25/03/2015

Fecha fin validez : 09/04/2015

| Importes visualizados en Euros  |     |           |       |           |
|---|-----|-----------|-------|-----------|
| Designación   | IVA | P.U.      | Cant. | Importe   |
| >>Suministro de Video Wall mediante monitores de alta luminosidad<br>Incluye:                                     | 21% | 30 441,00 | 1     | 30 441,00 |
| >> Monitor 46" Samsung modelo: UD46D-P  | 21% | 0,00      | 9     | 0,00      |
| >>Soportes para monitor a pared con sistema de extracción pop-up<br>para montaje de Video Wall, modelo: LVW01-46T | 21% | 0,00      | 9     | 0,00      |
| >>Unidad de reproductor de contenidos para Digital Signage de<br>la marca Spinetix, modelo: HMP130                | 21% | 0,00      | 1     | 0,00      |



Presupuesto

Ref. : PR1503-1322

Fecha : 25/03/2015

Fecha fin validez : 09/04/2015

| Designación  | IVA | P.U. | Cant. | Importe |
|--|-----|------|-------|---------|
| <p>Los monitores que hemos incluido son la última generación de Samsung e incorporan algunas características muy importantes para lo que queréis usarlos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Retro-iluminación del panel mediante tecnología Direct-LED que es la más indicada para el montaje de video Wall ya que ofrece una imagen totalmente homogénea, reduciendo enormemente el viñeteado que se produce en tecnologías TFT o Edge-LED.</li><li>• Certificación 24/7. Aunque tan solo los vais a utilizar por la noche, al estar montados en un cáabinet de exterior, consideramos que las condiciones de uso serán más exigentes que en uso interior y cuyo mantenimiento siempre será más ?incómodo?, por lo que una certificación 24/7 reducirá los trabajos de mantenimiento.</li><li>• Marco total entre pantallas de 3,5mm. A partir de 4-5 metros esa separación será prácticamente invisible consiguiendo la sensación de un panel único sin uniones.</li></ul> | 21% | 0,00 | 1     | 0,00    |
| <p>Respecto a los soportes, hemos incluido unas unidades que disponen de un sistema pantográfico que desplaza el monitor 20 cm. hacia adelante de manera que puede ser extraido o manipulado sin tener que tocar el resto</p> <p>El bucle de los monitores para el paso de señal de video es mediante conexión Display Port.</p> <p>La salida de señal del Spinetix es mediante HDMI por lo que tened en cuenta que tendréis que poner un adaptador HDMI a Display Port</p>  | 21% | 0,00 | 1     | 0,00    |



Presupuesto  
Ref. : PR1503-1322  
Fecha : 25/03/2015  
Fecha fin validez : 09/04/2015

| Importes visualizados en Euros   |     |      |       |         |
|--|-----|------|-------|---------|
| Designación  | IVA | P.U. | Cant. | Importe |
| En esta oferta no se incluye: Instalación, configuración ni cableado<br>Material situado en nuestros almacenes de Porriño<br>Forma de pago:<br>-60% A la aceptación del pedido<br>-40% A 90 días fecha factura | 21% | 0,00 | 1     | 0,00    |
|  |     |      |       |         |
|  |     |      |       |         |

|                      |           |               |           |
|----------------------|-----------|---------------|-----------|
| Condiciones de pago: | A 90 DIAS | Importe       | 30 441,00 |
|                      |           | Total IVA 21% | 6 392,61  |
|                      |           | Total         | 36 833,61 |