



Emisor:

i3TE i+D+i,SLU

c/Coruña, nº2, 3ºC
36470 Salceda de Caselas (Pontevedra)

Teléfono: 986342209 - Fax: 986342275

Email: i3te@i3te.com

Web: www.i3te.com

Enviar a:

TRANSITARIOS GLOBALES,S.L.

MUELLE DE REPARACIONES
DE BOUZAS, S/N
36208 VIGO

NIF: B36842037

Presupuesto

Ref. : PR1104-0228

Fecha : 13/04/2011

Fecha fin validez : 28/04/2011

Importes visualizados en Euros				
Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
AT. D. CARLOS GAGO	18%	0,00	1	0,00
SISTEMA DE SUMINISTRO BASICO PARA YATES: Una vez realizado el recuento final de torretas y modelos disponibles, en sus instalaciones de Ila Marina Davila Sport, nos salen:	18%	0,00	1	0,00
PANTALAN Nº 1: -Torretas dobles: 4 unidades	18%	0,00	1	0,00
PANTALAN Nº 2: -Torretas simples: 1 unidad -Torretas dobles: 16 unidades	18%	0,00	1	0,00
PANTALAN Nº 3: -Torretas dobles: 7 unidades	18%	0,00	1	0,00
PANTALAN Nº 4: -Torretas dobles: 2 unidades -Torretas cuadruples: 12 unidades	18%	0,00	1	0,00
PANTALAN Nº 5. -Torretas dobles: 1 unidad -Torretas cuadruples: 6 unidades	18%	0,00	1	0,00
PANTALAN Nº 6: -Torretas dobles: 1 unidad -Torretas cuadruples: 2 unidades	18%	0,00	1	0,00



Presupuesto
Ref. : PR1104-0228
Fecha : 13/04/2011
Fecha fin validez : 28/04/2011

Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
PANTALAN Nº 7: -Torretas dobles: 7 unidades	18%	0,00	1	0,00
PUESTO DE CONTROL DOBLE COMPUESTO POR: -1 Tarjeta electrónica de control para sistema de suministros básicos a yates, montada en caja ABS estanca, con conectores de enchufe rápido. -2 Caudalímetros electromagnéticos(ver tabla de características) -2 Electroválvula 2/2 vías,NC, con mando asistido y retorno elástico de 1/2". -1 Fuente de alimentación conmutada 220-24Vcc.,5A,montaje en rail DIN (ver tabla de características). -1 Switch Dlink ó similar, con ethernet 5 puertos 10/100 mbps	18%	1 445,06	38	54 912,28
PUESTO DE CONTROL CUADRUPLE COMPUESTO POR: -2 Tarjeta electrónica de control para sistema de suministros básicos a yates, montada en caja ABS estanca ,con conectores de enchufe rápido -4 Caudalímetros electromagnéticos(ver tabla de características) -4 Electroválvula 2/2 vías, NC, con mando asistido y retorno elástico de 1/2". -2 Fuente de alimentación conmutada 220-24Vcc.,5A,montaje en rail DIN (ver tabla de características) -1 Switch Dlink ó similar con ethernet 5 puertos 10/100 mbps.	18%	2 890,12	24	69 362,88
FORMA DE PAGO: 40% Al Pedido 30% A la entrega 30% A convenir	18%	0,00	1	0,00



Presupuesto
Ref. : PR1104-0228
Fecha : 13/04/2011
Fecha fin validez : 28/04/2011

Importes visualizados en Euros				
Designación	IVA	P.U.	Cant.	Importe
PLAZO DE ENTREGA: Según planning en poder de su Sr. Miguel de la Hoz. A contar a partir de la fecha de la firma del pedido. OJO CAUDALÍMETROS 6 SEMANAS (Posibilidad de servir algunas cantidades antes) ELECTROVÁLVULAS 4 a 6 SEMANAS	18%	0,00	1	0,00

Condiciones de pago:	A la recepción de la factura	Importe	124 275,16
Forma de pago:	Pagaré	Total IVA 18%	22 369,53
		Total	146 644,69